

R06A B02	<h1 style="text-align: center;">DEKSKLORFENIRAMIN</h1> <p style="text-align: center;">Deksklorfeniramin (NAF), Polaramine uregistrert</p>				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
5 mg/ml inj.væske, ampulle		Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <sup>9,131</sup>  <u>Fortynningsvæske<sup>9,11</sup>:</u> NaCl 9 mg/ml  <u>Anbefalt konsentrasjon v/ fortynning<sup>9</sup>:</u> <b>1 mg/ml</b>	<u>IV injeksjon<sup>1,84,131</sup>:</u> Over minst 1 minutt  Kan gis SC/IM <sup>9</sup>	<u>Ampuller<sup>15</sup>:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsnings:</u> Bør ikke oppbevares	Kan gi hypotensjon, hjertebank, døsighet evt. paradoksalt eksitasjon hos barn, uklart syn, munntørrehet, kvalme, oppkast, diaré og hodepine <sup>1,4,9</sup>  Kan i sjeldne tilfeller gi arytmier <sup>1,9</sup>
Konsentrasjon: <b>5 mg/ml</b>					
<b>Tilleggsopplysninger:</b> Ad ref. 1, 4 og 84, se chlorphenamine. <b>Y-settforlikelige væsker<sup>9,11</sup>:</b> NaCl 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og blandinger av disse, ev. tilsatt inntil 30 mmol KCl/liter.					
Blandekort til barn	Kilder: Se egen referanseliste	Sist endret: 01.06.2019	Versjon: 3.0		