



### Lederen har ordet

Kjære nettverksmedlemmer!

September for oss i stab og ledelse betyr forberedelser til Solstrand og høstseminar, og ferdigstilt program [finner dere her](#). Som vanlig vektes strukturelle saker første dagen, og av disse framheves spesielt én viktig oppdatering: Arbeidet med å lage det som foreløpig seiler under navnet «*Barnas Felleskatalog*». Nettverket har nå, i samarbeid med Norsk Legemiddelhandbok, startet prosessen med å oversette og tilpasse det nederlandske oppslagsverket «Kinderformularium» til norske forhold.

Påfølgende dags faglige innhold vies i stor grad medisinske behandlingsalgoritmer ved astma, blant annet med interessante diskusjoner knyttet til de store ulikhetene mellom fylkene våre mht. legemiddelbruk. Alle ønskes hermed hjertelig velkommen; ta kontakt ved spørsmål knyttet til deltagelse.

Beste hilsener fra Thomas

### Helseminister Bent Høie svarer Kjersti Toppe

17. august sendte Kjersti Toppe (Sp) inn spørsmål til helseminister Bent Høie (H) angående mangel på tilgang til antibiotikamiksturer for barn.

Den 27. august svarte helseministeren, og han viser blant annet til noen av virkemidlene som er til rådighet innenfor dagens regelverk:

- Avgiftsfritak for produkter det er særlig behov for
- Heve prisen
- Oppfordre til samarbeid om nordiske/felleseuropeiske pakninger

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Legemiddelmangel og produksjonsstans

#### Nycoplus Neo-Fer 9 mg/ml mikstur

Takeda har [stanset produksjonen Nycoplus Neo-Fer jernmikstur](#) pga. blyinnholdet i miksturen. Foreløpig har Statens Legemiddelverk bestemt at svenske pakninger av Niferex dråper 30 mg/ml kan brukes som erstatning til en eventuell løsning på situasjonen.

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Bruk av antidepressiva blant unge øker

I perioden 2008-2017 har bruken av antidepressiva økt med fire prosent. Blant unge i alderen 15-19 år utgjorde økningen hele 48 prosent i samme periode, og jenter utgjør over 70 prosent av bruken.

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Veileder fra svenske Läkemedelsverket: Intravenøs væskebehandling til barn.

Ettersom barn har særlig høy risiko for alvorlige komplikasjoner ved hyponatremi, har svenske Läkemedelsverket publisert en veileder for intravenøs væskebehandling til barn.

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Nedgang i forekomst av HPV i følge ny studie

Det meldes stor nedgang i forekomst av HPV, nå fem år etter introduksjonen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, melder Folkehelseinstituttet (FHI) etter ny studie.

Over 40000 jenter i alderen 17-21 år har deltatt i studien.

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Bivirkninger ved bruk av Spinraza ▼

Det har i Europa blitt rapportert fem tilfeller av unormal oppsamling av cerebrospinalvæske i hjernens hulrom hos pasienter som har brukt legemiddelet Spinraza, melder Statens Legemiddelverk (SLV).

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Hvordan lese og forstå bivirkningsinformasjon i preparatomtaler

Danske legemiddelmyndigheter, Lægemiddelstyrelsen, har tidligere skrevet en sak om hvordan man skal lese produktinformasjon riktig.

Basert på denne har RELIS nylig publisert «[Lesetips: hvordan lese og forstå bivirkningsinformasjon i preparatomtaler](#)».

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Blandekortnytt i august

Siden sist har vi lagt ut ett nytt blandekort: [humant immunglobulin \(Kiovig og Panzyga\)](#), med fortynningsforslag til [barn](#) og [nyfødte](#). I tillegg har vi revidert fem blandekort: doksosyklin, fosfaprepitant, gentamicin, tiamin, og tobramycin.

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Forskning: Risiko for legemiddelinteraksjoner hos amerikanske barn.

Qato og kolleger har i en artikkel, som er publisert i *Pediatrics*, funnet at en av fem barn som tar flere enn ett legemiddel risikerer alvorlige legemiddelinteraksjoner.

De vanligste legemidlene som ble brukt var inhalasjonslegemidler for astma, og psykofarmaka som stimulanter og antidepressiva. De mest hyppige potensielle legemiddelinteraksjonene var QT-forlengelse.

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Forskning: Behandling av nyfødte med abstinenssyndrom.

En randomisert klinisk studie utført av Davis et al., som er [publisert i JAMA Pediatrics](#), viser at vekt og symptombasert behandling med metadon av nyfødte med abstinenssyndrom (NAS), kan gi bedre kortsiktige utfall enn morfin.

I forkant av studien ble det formulert en metadonmikstur uten alkohol som konserveringsmiddel.

[Les hele saken på Nettverket sine sider.](#)

### Kommende konferanser høsten 2018 og våren 2019 (lenker):

📍 Perinataldagene 7.-9. november 2018 i Stavanger.

📍 Neonatal & Paediatric Pharmacist Group (NPPG) 9.-11. november i Bristol.

📍 Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG) 11.-12. april 2019 i Göteborg.

### Nyhetsbrev direkte til deg?

📧 Registrer deg her (lenke)!

☰ Tidligere utgaver av nyhetsbrevet kan du lese her!

👥 Følg oss på [Facebook](#) og [Twitter](#)!

### Problemer med tilgang til nettsidene våre?

Har du problemer med å få opp noe på Nettverkets sider? Send en e-post til [margrete.einen@sav.no](mailto:margrete.einen@sav.no)!